

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2024 KTM 390 ADVENTURE

MOTOR

Estructura **MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS**

Cilindrada **373.2 CM³**

Par máximo **37 NM**

Cambio **6 MARCHAS**

Emisiones de CO₂ **78 G/KM**

Refrigeración **REFRIGERACIÓN LÍQUIDA**

Cilindros del motor **SINGLE CYLINDER**

EMS **EMS DE BOSCH CON RBW**

Lubricante de motor **MOTOREX FORMULA 4T 15W/50**

Tipo de accionamiento **DE COMBUSTIÓN INTERNA**

Silenciador **SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE**

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero **320 MM**

Diámetro del disco de freno trasero **230 MM**

Freno delantero **PINZA DE CUATRO PISTONES CON ANCLAJE RADIAL**

Freno trasero **DISCO DE FRENO, CON PINZA FLOTANTE DE UN PISTÓN**

Cadena **JUNTA EN X 520**

Estructura del chasis **CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO**

Ángulo de dirección **63.5 °**

Estructura del subchasis trasero **CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO**

Avance **98 MM**

Distancia entre ejes **1430 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera **WP APEX 43**

Suspensión trasera **AMORTIGUADOR WP APEX**

Recorrido de suspensión delantera **170 MM**

Recorrido de suspensión trasera **177 MM**

DIMENSIONES

Altura del asiento	855 MM
--------------------	---------------

Capacidad del depósito (aprox.)	14.5 L
---------------------------------	---------------

Peso (sin combustible)	161 KG
------------------------	---------------

Diámetro de rueda delantera	19 "
-----------------------------	-------------

Diámetro de rueda trasera	17 "
---------------------------	-------------

Ancho de rueda delantera	2.5 "
--------------------------	--------------

Ancho de rueda trasera	3.5 "
------------------------	--------------

Ruedas	LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO
--------	---