

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 2026 KTM 890 ADVENTURE R

### MOTOR

Estructura **BICILÍNDRICO PARALELO DE 4 TIEMPOS**

Cilindrada **889 CM<sup>3</sup>**

Potencia **105 PS**

Par máximo **100 NM**

Cambio **6 MARCHAS**

Emisiones de CO<sub>2</sub> **103 G/KM**

Refrigeración **REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE**

Cilindros del motor **TWIN CYLINDER**

EMS **EMS DE BOSCH CON RBW**

Lubricante de motor **MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50**

Ciclo del motor **4-STROKE**

Silenciador **SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE**

## PARTE CICLO

Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) **320 / 260 MM**

Diámetro del disco de freno delantero **320 MM**

Diámetro del disco de freno trasero **260 MM**

Freno delantero **2 PINZAS DE 4 PISTONES MONTADAS RADIALMENTE**

Freno trasero **PINZA FLOTANTE DE 2 PISTONES**

Cadena **JUNTA EN X 520**

Estructura del chasis **CHASIS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, QUE UTILIZA EL MOTOR COMO ELEMENTO INTEGRANTE, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO**

Ángulo de dirección **63.7 °**

Estructura del subchasis trasero **MULTITUBULAR DE ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, PINTADO AL POLVO**

Avance **110.4 MM**

Distancia entre ejes **1.528 MM**

# SUSPENSIÓN

Suspensión delantera

**WP-USD XPLOR 48**

Suspensión trasera

**MONOAMORTIGUADOR WP XPLOR**

Recorrido de suspensión delantera

**240 MM**

Recorrido de suspensión trasera

**240 MM**

Reajuste suspensión delantera

**COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND**

## DIMENSIONES

Altura del asiento	880 MM
Distancia entre ejes	1.528 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	20 L
Altura libre al suelo	263 MM
Peso (sin combustible)	200 KG
Peso con el depósito lleno	215 KG
Tolerancia distancia entre ejes	15 MM
Diámetro de rueda delantera	21 "
Diámetro de rueda trasera	18 "
Ancho de rueda delantera	2.50 "
Ancho de rueda trasera	4.50 "
Ruedas	2.50 X 21"; 4.50 X 18"
Ruedas	LLANTAS DE ALUMINIO DE RADIOS SIN CÁMARA